




1 – Abrir preferências da rede e clicar no botão +




2 – Escolher tipo de interface “VPN” e tipo de VPN “L2TP”



3 – Introduzir endereço do servidor




4 – Clicar em “Definições de Autenticação” e introduzir a chave “UBI-VPN-L2TP” nos campos “Palavra-passe” e “Código Partilhado”



The screenshot shows a dialog box titled "Autenticação do utilizador:" and "Autenticação do computador:". Under "Autenticação do utilizador:", the "Palavra-passe:" option is selected with a radio button, and its input field contains ten dots. Other options include "RSA SecurID", "Certificado" (with a "Selecionar..." button), "Kerberos", and "CryptoCard". Under "Autenticação do computador:", the "Código partilhado:" option is selected, and its input field contains ten dots. The "Certificado" option is also present with a "Selecionar..." button. At the bottom, there is a "Nome do grupo:" field with "(Opcional)" below it, and "Cancelar" and "OK" buttons.

5 – Clicar em “Avançadas” e selecionar opção “Enviar todo o tráfego via ligação VPN”



The screenshot shows the "VPN (L2TP)" settings window. The "Opções" tab is selected. Under "Opções da sessão:", three options are checked: "Desligar ao ativar outra conta de utilizador", "Desligar durante o encerramento", and "Enviar todo o tráfego via ligação VPN". Under "Opções avançadas:", the "Usar acesso verboso" option is unchecked.

6- Clicar em “Ligar” e verificar que o estado da ligação se encontra como “Ligado”